

Sharp PN-HW431T  
LCD 43" Schermo touch screen a infrarossi

## Scheda tecnica



### Piccole riunioni, grandi prestazioni.

La gamma di lavagne interattive digitali 4K BIG PAD PN-HWT costituiscono il modo ideale per semplificare la condivisione di informazioni e di idee, permettendo un apprendimento più efficace e incoraggiando l'interattività di gruppo nei corsi di formazione, durante riunioni in piccoli spazi e progettazione o revisioni di documenti. Offrono una chiarezza delle immagini 4K UHD di livello professionale e un'esperienza utente intuitiva, come se si scrivesse con una penna su carta, il che rende semplice la presentazione e instilla fiducia nei formatori o soddisfa i facilitatori.

## Vantaggi

**Aspetto straordinario ovunque** - un profilo sottile e il design del cabinet moderno conferiscono al prodotto un aspetto raffinato ed elegante.

**Maggiore produttività di serie** - è inclusa una gamma di software Sharp standard.

**Bring your own meeting - Porta la tua riunione - (BYOM)** - una soluzione semplice e unificata per riunioni istantanee di start-up utilizzando qualsiasi dispositivo.

**Un'esperienza naturale** - come se fosse una penna su carta, usando il pennino a penna passiva o il dito per evidenziare in modo rapido e prendere nota delle informazioni più importanti.

## Informazioni prodotto

Nome prodotto	Sharp PN-HW431T
Gruppo di prodotti	LCD 43" Schermo touch screen a infrarossi
Codice Prodotto	60005488

## Display

Area schermo attivo (l x a) [mm]	941,2 x 529,4
Dimensioni schermo [inch/cm]	42,5 / 108
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,2451
Luminosità [cd/m <sup>2</sup> ]	350
Rapporto di contrasto (tip.)	4000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 / 178 (con rapporto di contrasto > 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
Orientamento Supportato	Landscape

## Vetro

Tipo	Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso
Spessore [mm]	3
Haze Level [%]	3 ~ 8
Durezza [H]	≥ 8

## Risoluzione

Risoluzione nativa	3840 x 2160
--------------------	-------------

## Connettività

Input Video Analogo	1 x VGA
Input Video Digitale	3 x HDMI
Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
Controllo Input	1 x RS232; LAN 100Mbit
Input Data	1 x USB Medaplayer
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN
Input Detect	Last

## Elettricità

Consumo di Energia Eco/max. [W]	115 Eco (impostazione per spedizione), 115
Alimentazione Corrente	100-240 V AC; 50/60 Hz

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80

## Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]	1.007 x 598 x 70
-----------------------------	------------------

Peso [kg]	16
Larghezza cornice [mm]	33 (sinistro, destro e in alto); 34 (in basso)
Montaggio VESA [mm]	200 x 200 (FDMI); 4 fori; M6

## Touch

Tecnologia Touch	Infrarosso
Punti Touch / Eventi	Vero multitouch fino a 20 tocchi
Metodo di Input	Dita; Guanti; Penna ( $\geq 3$ mm)
Sistema Operativo	Native Multitouch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Mouse Standard: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Protocollo di Comunicazione	USB-HID
Palm Rejection	no

## Caratteristiche Aggiuntive

Audio	Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)
Contenuto dell'imballo	1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x AAA batterie; Cable Clamps; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; manuale per l'operatore; Telecomando
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia <sup>1</sup>
Ore di Funzionamento	16/7

<sup>1</sup> fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

© Copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 14.11.2022